

SOCCERGROUND® mit Vandalresistenz-Gitter

SoccerGround® mit Vandalresistenz-Gitter, Schwedt, 20 x 13 m



SOCCERGROUND® mit Vandalresistenz-Gitter

Die ultra-robuste Sportanlage

Das Bandensystem unserer stationären Anlagen SoccerGround® Classic ist durch seine stabile Bauweise (Stahlrahmenkonstruktion) bereits außerordentlich gut gegen Beschädigungen gerüstet.

Für öffentliche Flächen, die regelmäßig Vandalismus ausgesetzt sind, besteht die Möglichkeit, das Classic Spielfeld aufzurüsten und noch resistenter gegen mutwillige Zerstörung zu machen.

Beim SoccerGround® mit Vandalresistenz-Gitter wird auf Netze verzichtet und statt dessen ein hochfester Doppelstabmatten-Ballfang integriert, der den Court nahezu unkaputtbar werden lässt.

Löcher in Netzen gehören somit der Vergangenheit an und mittels eines umlaufenden Ballfangs kann die Sportanlage zudem gegen unbefugtes Betreten gesichert werden.



SoccerGROUND® mit Vandalresistenz-Gitter

Einsatzorte

Unser Antivandalismus-Sportplatz eignet sich in erster Linie für öffentliche Räume, da er extrem solide, unempfindlich und wartungsarm ist. Wir empfehlen den SoccerGround® mit Vandalresistenz-Gitter z.B. für:

- Gemeinden
- Schulen, Sportschulen und Internate
- Sportvereine und -verbände
- Unternehmen mit Betriebssport
- Freizeitparks und Freibäder
- Parkanlagen und Spielplätze
- Soziale Einrichtungen für Schwererziehbare
- (Jugend-) Vollzugsanstalten

Standort-/Aufbauvorgaben

Der SoccerGround® mit Vandalresistenz-Gitter basiert auf unseren stationären Bandensystemen Classic, kombiniert mit einem Doppelstabmatten-Ballfang anstelle von Netzen.

Ergänzt wird das Spielfeld durch einen Kunstrasen oder Kunststoffboden.
Selbstverständlich können auch Multisport-Module wie Basketball und Volleyball etc. installiert werden.

Das Bandensystem wird mittels Köcherfundamenten im Boden verankert.

Die genauen Maße der für das Spielfeld erforderlichen Fläche entnehmen Sie bitte dem dazugehörigen Lage-/Fundamentplan (je nach Spielfeldgröße und Ausstattung).

Wir bieten Ihnen ein Full-Service-Paket inkl. fachgerechter Montage durch unser Team.

Falls die Montage in Eigenleistung durchgeführt werden soll, weisen wir darauf hin, dass diese von einem fachlich versierten Team übernommen werden sollte.

Beachten Sie in diesem Fall unsere Montageanleitung mit den entsprechenden Hinweisen und sichern Sie die Baustelle vor unbefugtem Betreten, um Verletzungen durch unmontierte Teile zu vermeiden.



SOCCERGROUND® mit Vandalresistenz-Gitter

Das Bandensystem

- Spielfertige Grundausstattung: umlaufende Banden, zwei Tore 3x2m, Ballfang aus Doppelstabmatten an den Torseiten (3 m (inkl. Bande))
- TÜV-GS-geprüft als komplettes System gemäß DIN 15312 (für frei zugängliche Multisportgeräte), d.h. absolut sicher und somit keine durchgängige Beaufsichtigung des Spielfeldes erforderlich
- Rahmenkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt (Tauchbad, höchste Güteklasse), korrosionsgeschützt, dauerhaft wetterfest und dadurch deutlich robuster als vergleichbare Systeme aus z.B. Aluminium
- Tore aus Stahl, vollverschweißt, in die Gesamtkonstruktion integriert
- Zugang zum Spielfeld: über Türen in den Toren, die als Notausgang TÜV-zugelassen sind
- Ballfang: Doppelstabmatten, Standardhöhe 3 m inkl. Bande, ca. 50 x 200 mm Maschenweite, Stabstärke 8/6/8
- Banden: je 1 m hoch, aus doppelschaligen, metallbeschichteten Sandwichpaneelen mit schall-absorbierender Spezialschaumfüllung
- Bandenfarben: beidseitig grün, grau, andere Farben (RAL) auf Anfrage
- Keine Fingerfallen, scharfe Kanten oder hervorstehenden Ecken

Ergänzungen

- Add-On: Doppelstabmatten-Ballfang an den Längsseiten (für einen umlaufenden Ballfang)

Hintergrundinformation

- Gesamtmaße des größten Teils:
Tor-Rückseite (eine Hälfte): 1713x1140x2086 mm (BxLxH)
- Gewicht des schwersten Teils: Tor-Rückseite (eine Hälfte): ca. 101 kg

Spielfeld- & Tormaße

Diverse Größen des SoccerGround® mit Vandalresistenz-Gitter sind möglich. Je nach verfügbarer Fläche, Zielgruppe (Kinder, Jugendliche oder Erwachsene) und Sportart.

Beliebte Spielfeldmaße:

- 15 x 10 m
- 20 x 13 m
- 30 x 15 m
- 40 x 20 m

SOCCERGROUND® mit Vandalresistenz-Gitter

SoccerGround® mit Vandalresistenz-Gitter, Singen, 20 x 13 m





SoccerGround GmbH & Co. KG
Reutherstraße 26
D-53773 Hennef (Sieg)

Telefon: +49 2242 93 29 16 60
Fax: +49 2242 93 29 16 69
E-mail: info@soccerground.de

www.soccerground.de
www.minispielfeld.de

Der Inhalt der Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung, Nutzung oder öffentliche Wiedergabe der Informationen oder Daten, insbesondere von Text- oder Bildmaterial, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung gestattet. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Februar 2023